

16+

ГАЗЕТА «НАРОДНЫЙ СОВЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

# ДАЧНЫЙ СЕЗОН

№ 2, 2017

СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ УРОЖАЙ

ПРИШЛИТЕ СОВЕТ  
И ВЫИГРАЙТЕ  
**1000**  
РУБЛЕЙ

- **КАК ВЫРАСТИТЬ  
КРУПНУЮ  
КЛУБНИКУ**
- **СЕКРЕТЫ КРЕПКОЙ  
РАССАДЫ**
- **САДОВАЯ МЕБЕЛЬ  
ИЗ ЯЩИКОВ**
- **ЛУННО-ПОСЕВНОЙ  
КАЛЕНДАРЬ**

# ОБНОВИМ САД И ОГОРОД

# СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

**КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННИХ РАБОТ** 4

**ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ** 8

**ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ** 14

**НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАРТ** 24

**ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ  
НА МАРТ** 30

**СОВЕТЫ ОТ ЗАЯДЛЫХ ДАЧНИКОВ** 34

**МЕБЕЛЬ ИЗ СТАРЫХ ЯЩИКОВ** 54

**СПОРЫ У МЕЖИ** 58



# КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННИХ РАБОТ

**П**о многочисленным вашим просьбам даем календарь работ в саду и огороде сразу на всю весну, чтобы можно было все спокойно спланировать заранее. Не забывайте, что климат в регионах нашей огромной страны сильно отличается, и учитывайте особенности вашей местности.

## В ОГОРОДЕ

### Март

**В первую неделю марта** высевают семена томата, баклажа на для теплицы, корневого сельдерея для открытого грунта.

**Во вторую** – семена репчатого лука и лука-порея.

**В третью** приступают к посеву семян раннеспелых сортов белокочанной, краснокочанной, брюссельской, цветной капусты, брокколи. В это же время **начинают выращивать рассаду позднеспелых сортов белокочанной капусты** типа Московская Поздняя 15. Для теплиц начинают вы-



ращивать рассаду арбуза, дыни, кольраби, кочанного салата.

**В четвертую** начинают выращивать рассаду томата, перец для посадки в пленочные укрытия. **В это же время вынимают из погреба клубни картофеля** для прогревания и проращивания, их используют для посадки в ранние сроки – в первой декаде мая.

Высевают семена томата на рассаду для получения ранней продукции в открытом грунте. Начинают выращивать рассаду полуострых и острых сортов репчатого лука.

**В пятую** высевают семена позднеспелых гибридов белокочанной капусты, которые используют для хранения. **В эти же сроки приступают к посеву семян пекинской капусты** для высадки рассады в открытый грунт и огурца для теплиц и пленочных укрытий на биотопливе.

Гряды, подготовленные осенью для посева семян ранних культур, **очищают от снега, мульчируют торфом или древесной золой**, накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения прогревания почвы и посева семян холодостойких овощных культур (салата, кинзы, укропа, листовой горчицы, кресс-салата и др.).

## Апрель

**В третью неделю** апреля высевают семена среднеспелой белокочанной капусты.

Начинают **высаживать рассаду ранней белокочанной и пекинской капусты**.

Высевают семена редиса, ранней пучковой моркови, репы, летних сортов редьки, листового и кочанного салата, шпината, укропа, овощного гороха и бобов. Проводят подкормку озимого чеснока и многолетних овощных культур.



Высаживают лук-севок самых мелких размеров.

Готовят утепленные гряды для выращивания рассады и ранней продукции. **Устанавливают пленочные тоннели и простейшие укрытия** из полимерных материалов на утепленном грунте. Высевают семена огурца, кабачка, патиссона, тыквы для посадки их под пленку на утепленном грунте.

## Май

**В первой половине** месяца – посадка рассады ранней белокочанной капусты, цветной, брокколи, кольраби, репчатого лука ранних сортов, корневого сельдерея, раннего картофеля.

**С 10 по 25 мая** высаживают в открытый грунт позднеспелые сорта и гибриды белокочанной капусты, а также морковь, столовую свеклу, петрушку для длительного хранения. **На утепленном грунте под пленочные укрытия высаживают**

**рассаду огурца, кабачка, патиссона.**

Собирают урожай спаржи, многолетних луков, щавеля, ревеня, любистока.

## В САДУ

### Март

Белят стволы плодовых деревьев, защищают кустарники и плодовые деревья от грызунов. От приствольных кругов деревьев отводят лишнюю скопившуюся воду. Разрушают ледяную корку в прикорневой зоне кустарников и деревьев.

**У черной смородины проводят формирующую обрезку,** обрабатывают кусты кипятком из лейки.

Проводят обрезку плодовых деревьев и кустарников.

### Апрель

Снимают укрытие с крыжовника и малины, проводят их обрезку.

Опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью яблони от парши, крыжовник, малину и сливу от мучнистой росы.

Сажают саженцы плодовых и ягодных деревьев.

**К середине апреля,** после того как почва просохнет, сажают плодовые и ягодные деревья. Прежде **внимательно осмотрите саженцы** – они должны быть без повреждений.

Ямы под посадки готовьте заранее, лучше осенью. **Размеры зависят от породы:** диаметр и





глубина для семечковых – (80–100) × (35–40) см, для косточковых – (70–80) × (50–60) см, для ягодных кустарников – (40–50) × (35–40) см.

В центр ямы вбейте кол и заполните ее землей в форме пирамиды с вершиной на уровне поверхности. Саженец разместите с северной стороны кола, расправьте корни. **По периметру ямы сделайте земляной валик**, в углубление залейте 2–3 ведра воды и слегка посыпьте опилками или торфом. Ствол подвяжите к колу.

Черную и красную смородину сажайте под углом 45 градусов, крыжовник – вертикально, заглубляя саженцы на 10 см. Надземную часть обрежьте, оставляя 3–4 почки у смородины, 5–7 у крыжовника, 30–40 см у малины.

**Ее, а также землянику не заглубляют.**

При посадке семечковых расстояние между ними должно быть не менее 5 м, косточковых – 2,5–3 м, смородины и крыжовника – 1–1,5 м, малины – 0,5 м. **Все высаженные растения полейте, руководствуясь простым правилом:** лучше перелить, чем недолить.

Ягодники высадите на грядках или валах высотой 30–40 см.

### Май

У земляники удаляют старые листья, вокруг кустиков насыпают золу и рыхлят.

Приподнимают и подвязывают малину к шпалере.

Вносят азотные удобрения под плодово-ягодные культуры.



Ольга  
ХАНБАБАЕВА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НАШЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ, ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

## ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

**В**ы еще не навещали в этом году свой дачный участок? Тогда поторопитесь. Ведь до того, как солнышко повесеннему прогреет, надо успеть многое сделать в саду, цветниках, на газоне.

### ОЧИСТКА РАСТЕНИЙ ОТ СНЕГА

При сильных снегопадах и перепадах температуры с минуса на плюс снег становится мокрым и тяжелым. От него сильно страдают хвойные деревья и кустарники – туи, можжевельники, сосны. Если растения имели раскидистую или ширококонусовидную форму кроны, не были связаны на зиму, то они сильно страдают от разлома крупных ветвей или у них деформируется крона. Поэтому **после сильных снегопадов рекомендуется стряхивать с ветвей мокрый и тяжелый снег.** А

иногда можно провести связывание на 1–2 месяца.

Стриженные лиственные формы также могут пострадать от снега, например спирея, кизильник в изгороди, пузыреплодник.

### ПОБЕЛКА СТВОЛОВ И СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

В конце зимы – начале весны можно провести побелку стволов и скелетных ветвей, **для того чтобы избежать солнечных ожогов** и морозобоин. Побелка, проведенная с осени, для этих целей неэффективна (смывается дождем).

