

Е. В. Любецкая

ГОТОВИМСЯ  
к ЕГЭ

**МАТЕМАТИКА**  
не только  
для отличников

*Действия со степенями*

*Логарифмы*

*Решение уравнений и неравенств*

*Графики функций*

*Тригонометрия*

*Производная функции*

*Текстовые задачи*

*Задачи и упражнения  
для самостоятельного решения*

*Мини-тесты и домашние тесты*

*Обзор вариантов ЕГЭ*

УДК 373.167.1(075.3)  
ББК 22.141я721  
Л93

**Любецкая Е. В.**

Л93 Готовимся к ЕГЭ. Математика не только для отличников. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-9775-0626-7

В основу пособия легли материалы авторских курсов по подготовке к ЕГЭ, учебные материалы и методика которых позволяют значительно повысить текущий уровень подготовки. Материалы охватывают курс алгебры 10—11 классов и затрагивают темы 8—9 классов: действия со степенями, логарифмы, решение уравнений, решение неравенств, графики функций, тригонометрия, производная функции, текстовые задачи. Материал закрепляется с помощью упражнений, мини-тестов, домашних тестов. Для наиболее эффективной работы пособие рекомендуется использовать как рабочую тетрадь: в заданиях оставлены пропуски для вписывания ответов. Правильные ответы приведены в конце книги.

*Для образовательных учреждений*

УДК 373.167.1(075.3)  
ББК 22.141я721

**Группа подготовки издания:**

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зам. главного редактора	<i>Людмила Еремеевская</i>
Зав. редакцией	<i>Григорий Добин</i>
Редактор	<i>Анна Кузьмина</i>
Компьютерная верстка	<i>Ольги Сергиенко</i>
Корректор	<i>Зинаида Дмитриева</i>
Дизайн обложки	<i>Елены Беляевой</i>
Зав. производством	<i>Николай Тверских</i>

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 01.12.10.

Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.

Тираж 2000 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 77.99.60.953.Д.005770.05.09 от 26.05.2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ГУП "Типография "Наука"  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-9775-0626-7

© Любецкая Е. В., 2010  
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2010

# Оглавление

<b>Предисловие.....</b>	<b>8</b>
<b>Введение .....</b>	<b>10</b>
<b>Глава 1. Действие со степенями.....</b>	<b>12</b>
Основные формулы .....	12
Действия со степенями.....	13
Отрицательные степени .....	17
Дробные степени .....	19
Этюд "Такие разные степени" .....	20
Использование свойств степеней .....	21
Вычисление значений числовых выражений.....	21
Мини-тест.....	23
Внесение множителя под знак корня .....	25
Модуль числа.....	29
Задачи для самостоятельного решения .....	34
Домашний тест 1.1.....	34
Домашний тест 1.2.....	35
<b>Глава 2. Логарифмы .....</b>	<b>38</b>
Основные формулы .....	38
Логарифмы.....	39
Определение числового логарифма .....	39
Действия с логарифмами .....	41
Мини-тест.....	57
Существование логарифма .....	58
Задачи для самостоятельного решения .....	61
Домашний тест 2.1.....	61
Домашний тест 2.2.....	62
<b>Глава 3. Решение уравнений .....</b>	<b>64</b>
Линейные уравнения .....	64
Квадратные уравнения .....	67
Дробно-рациональные уравнения .....	68
Иррациональные уравнения .....	69
Показательные уравнения.....	71
Логарифмические уравнения.....	72

<b>Глава 4. Решение неравенств</b> .....	<b>75</b>
Основные формулы .....	75
Решение неравенств .....	78
Линейное неравенство .....	80
Более сложные линейные неравенства .....	82
Квадратичные неравенства .....	82
Справочный материал .....	83
Дробно-рациональные неравенства .....	86
Метод интервалов .....	87
Чередование знаков .....	88
Включенные и выколотые точки .....	89
Применение метода интервалов .....	90
Простейшие неравенства с модулем .....	91
Простейшие иррациональные неравенства .....	94
Простейшие показательные неравенства .....	95
Простейшие логарифмические неравенства .....	99
Мини-тест .....	100
Задачи для самостоятельного решения .....	102
Домашний тест 4.1 .....	102
Домашний тест 4.2 .....	104
<b>Глава 5. Графики функций</b> .....	<b>106</b>
Определение и график функции .....	106
Способы задания функции .....	107
Область определения, множество значений .....	109
Элементарные свойства функции .....	112
Монотонность: возрастание, убывание .....	112
Знакопостоянство .....	114
Четность, нечетность .....	115
Графики элементарных функций .....	118
График квадратичной функции .....	121
Графики функции вида $y = x^n$ .....	123
Графики функций $y = \frac{1}{x}$ и $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ .....	124
Графики функций $y = a^x$ , $y = \log_a x$ .....	127
Сдвиг графиков .....	131
<b>Глава 6. Тригонометрия</b> .....	<b>135</b>
Основные формулы .....	135
Тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике .....	136
Тригонометрические функции произвольных углов .....	141
Табличные значения тригонометрических функций .....	148
Формулы приведения .....	150

Решение простейших тригонометрических уравнений.....	152
Особые случаи.....	152
Произвольные уравнения.....	154
Решение уравнения $\cos t = a$ , $a \in [-1; 1]$ .....	154
Решение уравнения $\sin t = a$ , $a \in [-1; 1]$ .....	157
Решение уравнений $\operatorname{tg} t = a$ , $\operatorname{ctg} t = a$ .....	160
Мини-тест.....	163
Задачи для самостоятельного решения.....	164
Домашний тест 6.1.....	164
Домашний тест 6.2.....	166
<b>Глава 7. Производная функции.....</b>	<b>168</b>
Основные формулы.....	168
Производная функции.....	169
Вычисление производной.....	169
Таблица производных.....	169
Правила взятия производных.....	172
Геометрический смысл производной.....	183
Мини-тест.....	189
Использование формулы $f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha$ .....	190
Задачи для самостоятельного решения.....	203
Домашний тест 7.1.....	203
Домашний тест 7.2.....	205
<b>Глава 8. Текстовые задачи.....</b>	<b>207</b>
Задачи на проценты.....	207
Задачи на смеси.....	213
Задачи на работу.....	215
"Совместная производительность".....	217
Работа равна единице.....	217
Задачи на движение.....	220
<b>Глава 9. Задачи для самостоятельного решения.....</b>	<b>225</b>
Действие со степенями.....	225
Домашний тест 9.1.....	225
Домашний тест 9.2.....	226
Домашний тест 9.3.....	228
Домашний тест 9.4.....	229
Домашний тест 9.5.....	230
Домашний тест 9.6.....	231
Домашний тест 9.7.....	233
Домашний тест 9.8.....	234
Домашний тест 9.9.....	235
Домашний тест 9.10.....	237
Логарифмы.....	238
Домашний тест 9.11.....	238
Домашний тест 9.12.....	239
Домашний тест 9.13.....	241
Домашний тест 9.14.....	242
Домашний тест 9.15.....	244
Домашний тест 9.16.....	245
Домашний тест 9.17.....	246
Домашний тест 9.18.....	247
Домашний тест 9.19.....	249
Домашний тест 9.20.....	250

Решение неравенств .....	251		
Домашний тест 9.21 .....	251	Домашний тест 9.26 .....	259
Домашний тест 9.22 .....	253	Домашний тест 9.27 .....	261
Домашний тест 9.23 .....	254	Домашний тест 9.28 .....	262
Домашний тест 9.24 .....	256	Домашний тест 9.29 .....	264
Домашний тест 9.25 .....	257	Домашний тест 9.30 .....	265
Тригонометрия.....	267		
Домашний тест 9.31 .....	267	Домашний тест 9.36 .....	276
Домашний тест 9.32 .....	269	Домашний тест 9.37 .....	277
Домашний тест 9.33 .....	270	Домашний тест 9.38 .....	279
Домашний тест 9.34 .....	272	Домашний тест 9.39 .....	281
Домашний тест 9.35 .....	274	Домашний тест 9.40 .....	282
Производная функции.....	284		
Домашний тест 9.41 .....	284	Домашний тест 9.46 .....	291
Домашний тест 9.42 .....	285	Домашний тест 9.47 .....	293
Домашний тест 9.43 .....	287	Домашний тест 9.48 .....	295
Домашний тест 9.44 .....	288	Домашний тест 9.49 .....	297
Домашний тест 9.45 .....	290	Домашний тест 9.50 .....	298

## **Глава 10. Обзор вариантов ЕГЭ .....301**

A1, A3. Действия со степенями .....	301
A2. Действия с логарифмами.....	302
A4. Элементарные свойства функции, опознание графика функции.....	302
A5. Множество значений функции .....	303
A6. Графическое решение неравенств .....	304
A7. Решение простейших тригонометрических уравнений.....	306
A8 и A9. Решение неравенств.....	307
A10. Производная функции.....	308
B1 и B2. Решение уравнений.....	308
B3. Типовые задания .....	309
Задачи на вычисление площади.....	309
Преобразование тригонометрических выражений .....	309
B4. Преобразование выражений.....	310
Системы уравнений, сводимые к линейным.....	310
Уравнения, сводимые к квадратным .....	311
Логарифмические выражения.....	312
Выражения с дробными степенями.....	312
Тригонометрические выражения.....	313
Задания на раскрытие модуля.....	313
B6. Различные задания.....	314
B5. Производная функции .....	315
B8. Элементарные свойства функций.....	319
B7. Комбинированные уравнения .....	321
Уравнения с неотрицательной правой частью, равной нулю.....	322
Уравнения, в которых произведение равно нулю .....	323
Уравнения, в которых легко потерять корни .....	323

В8. Уравнение с параметром, содержащее модуль.....	324
В9. Текстовые задачи.....	325
Проценты.....	325
Работа, движение.....	326
Растворы, смеси.....	327
Геометрия группы В.....	328
В11. Планиметрия.....	328
В10. Стереометрия.....	330
Обзор заданий С1, С2.....	333
Обзор заданий С3, С5.....	336
Композиция функций.....	336
Комбинированные неравенства (задания С3).....	338
Обзор заданий С3 прошлых лет.....	339
Обзор различных заданий части С.....	341
Обзор заданий с параметром.....	345
Обзор заданий на использование свойств области определения.....	346
Обзор заданий с уравнениями, сводимыми к квадратным.....	347
Обзор заданий на использование формул векторной алгебры.....	348
С4. Стереометрия.....	351
<b>Ответы.....</b>	<b>355</b>
К упражнениям.....	355
К главе 1.....	355
К главе 2.....	356
К главе 3.....	357
К главе 4.....	357
К главе 5.....	358
К главе 6.....	362
К главе 7.....	364
К главе 8.....	367
К главе 10.....	369
К мини-тестам.....	372
К главе 1.....	372
К главе 2.....	373
К главе 4.....	374
К главе 6.....	375
К главе 7.....	376
К домашним тестам.....	377
<b>Литература.....</b>	<b>381</b>

# ГЛАВА 1

## Действие со степенями

### Основные формулы

Свойства степеней:

$$\diamond a^n \cdot a^m = a^{n+m}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$\diamond (a^n)^m = a^{nm};$$

$$\diamond (ab)^n = a^n \cdot b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n};$$

$$\diamond a^0 = 1;$$

$$\diamond a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$\diamond a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Модуль числа:

$$|t| = \begin{cases} t, & \text{если } t > 0, \\ -t, & \text{если } t < 0. \end{cases}$$

Примеры.  $\blacktriangleright 9^2 = 81, \quad \sqrt[2m+1]{a^{2m+1}} = a. \blacktriangleleft$



**Таблица степеней:**

$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$	$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$8^2 = 64$
$2^3 = 8$	$3^3 = 27$	$3^7 = 2187$	$5^3 = 125$	$6^3 = 216$	$7^3 = 343$	$8^3 = 512$
$2^4 = 16$	$3^4 = 81$	$2^7 = 128$	$5^4 = 625$	$6^4 = 1296$		
$2^5 = 32$	$3^5 = 243$	$4^5 = 1024$				
$2^6 = 64$	$3^6 = 729$					
$2^7 = 128$	$3^7 = 2187$					$9^2 = 81$
$2^8 = 256$						$9^3 = 729$

## Действия со степенями

Поговорим о действиях со степенями. Пусть  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$  — натуральные числа. Тогда

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}$$

То есть  $a^n$  — это указание умножить число  $a$  само на себя  $n$  раз.

**Пример.**  $\blacktriangleright a^3 = a \cdot a \cdot a. \blacktriangleleft$

**Обсуждение.** А что такое  $3a$ ? Это  $a + a + a$ .

**Типовая ошибка.** Пожалуйста, не путайте умножение и сложение. Еще раз повторим:

$$a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^5,$$

$$a + a + a + a + a = 5a.$$

Для действий со степенями существуют ровно *три* базовые формулы, а все остальные формулы выводятся из них. Дальше мы узнаем, что бывают различные степени, в том числе отрицательные и дробные (т. е.  $a^{-3}$ ,  $a^{6/5}$ ). Базовые формулы верны для

любых степеней. Но для натуральных степеней их легко проверить и вывести. Итак, давайте перейдем к формулам.

1.  $a^n \cdot a^m$ .

**Обсуждение.**

$$2^3 \cdot 2^2 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^3} \cdot \underbrace{2 \cdot 2}_{2^2} = 2 \dots$$

В какой степени? Сколько раз мы умножали 2 само на себя? Обратите внимание, какую операцию мы произвели со степенями. А теперь продолжите формулу:

$$a^n \cdot a^m = a \dots$$

$$\boxed{a^n \cdot a^m = a^{n+m}} \quad (1.1)$$

2.  $(a^n)^m$ .

**Обсуждение.** Продолжим формулу.

$$\left(2^3\right)^2 = \underbrace{2^3 \cdot 2^3}_{\left(2^3\right)^2} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^3} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^3} = 2 \dots$$

Какую операцию мы произвели со степенями?

А теперь продолжите формулу:  $(a^n)^m = a \dots$

$$\boxed{\left(a^n\right)^m = a^{n \cdot m}} \quad (1.2)$$

### **ЗАМЕЧАНИЕ**

Мы увидели, что  $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$  и  $a^{n \cdot m} = a^{m \cdot n} = (a^m)^n$ . То есть

$$\left(a^m\right)^n = \left(a^n\right)^m.$$

**Пример.**  $\blacktriangleright 2^6 = 2^{2 \cdot 3} = (2^2)^3 = (2^3)^2$ . То есть  $2^6 = 4^3 = 8^2$ .  $\triangleleft$

На игре формул (1.1) и (1.2) строится алгоритм быстрого возведения в степень.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.1**

Вычислите  $2^{10}$ . Сколько действий вы сделаете? Решите задачу в 5 действий.

Типовая ошибка — путать формулы:

$$a^n a^m = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(a^n)^m = \underline{\hspace{2cm}}$$

Кстати, продолжите их.

3.  $(a \cdot b)^n$ .

**Обсуждение.** Обратите внимание, что это первая и последняя базовая формула, в которой участвуют разные основания ( $a$  и  $b$ ). Обсудим на примере:

$$(2 \cdot 3)^2 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot \cdot 3 \cdot \cdot$$

Допишите степень двух и трех.

А теперь закончите формулу:  $(a \cdot b)^n = a \cdot \cdot \cdot b \cdot \cdot \cdot$ .

$$\boxed{(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n} \tag{1.3}$$

Из базовых формул выводятся дополнительные.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.2**

Используя базовые формулы, продолжите формулу:

1)  $a^n a^m = a^{n+m}$        $\frac{a^n}{a^m} = a \cdot \cdot \cdot$ ;

2)  $(a \cdot b)^n = a^n b^n$        $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a \cdot \cdot \cdot}{b \cdot \cdot \cdot}$ .

**Пояснение.** Рассмотрим формулы на примерах:

$$\diamond \frac{2^5}{2^4} = \frac{\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}^{5 \text{ раз}}}{\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{4 \text{ раза}}} = 2.$$

Какую операцию мы произвели со степенями?

$$\diamond \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{2^3}{5^3}.$$

### УПРАЖНЕНИЕ 1.3

---

Вычислите<sup>1</sup>:

1)  $2^5 \cdot 2^6 = 2$  — ;

2)  $3^5 \cdot (3^2)^3 = 3$  — ;

3)  $4^3 \cdot 2^3 = 2$  — (обратите внимание, что здесь основаниями являются разные числа: 2 и 4. Используйте  $4 = 2^2$ );

4)  $(4^5)^2 \cdot 2 = 2$  — ;

5)  $2^3 \cdot 4^2 \cdot (8^2)^3 = 2$  — ;

6)  $\frac{5^2 \cdot (25^2)^3}{125^2} = 5$  — ;

7)  $\frac{4^{10} \cdot 16^2}{(8^3)^3} = 2$  — .

### ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

---

Вы на каникулах решили устроиться на работу садовником. Один хозяин предлагает платить вам 100 руб. в час, а второй — по следующей схеме: первый час — 2 руб., зато в каждый следующий час — в 2 раза больше, чем в предыдущий. Рабочий день — 10 часов у обоих. К какому работодателю вы пойдете работать?

**Ответ.** У второго вы получите только за последний час 1024 руб. Кроме этого, вы заработаете деньги и в предыдущие часы. У первого же вы заработаете 1000 руб. за весь день.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в ответах указывается правая часть равенства целиком.

## Отрицательные степени

Натуральные степени имели интуитивно понятный смысл. Далее мы будем говорить о степенях, которые вводятся определениями. То есть мы сами договариваемся о том, какой смысл они имеют. В этом случае мы используем обозначение 3.

Мы договоримся:  $a^0 \text{ } \exists \text{ } 1$ .

$$\boxed{a^0 = 1} \quad (1.4)$$

### УПРАЖНЕНИЕ 1.4

Вычислите значения выражений:

1)  $5^0 =$  \_\_\_\_\_ ;

2)  $(185^0)^5 =$  \_\_\_\_\_ ;

3)  $(29^{18})^0 =$  \_\_\_\_\_ .

**Обсуждение.** Как вы думаете, почему  $a^0 = 1$ ? Ведь часто, кажется, что  $a^0$  должно быть равно 0? Удобнее приравнять их. Но если принять  $a^0$  равным 0, то получим противопоставление. Поясним на примере.

**Пример.**  $\blacktriangleright \frac{3^2}{3^2} = \frac{9}{9} = 1$ . С другой стороны  $\frac{3^2}{3^2} = 3^{2-2} = 3^0 = 1$ .  $\blacktriangleleft$

Теперь осталось обсудить отрицательные и дробные степени.

$$\boxed{a^{-n} \text{ } \exists \text{ } \frac{1}{a^n}} \quad (1.5)$$

Можно понимать так: отрицательная степень — это "лифт", перемещающий все, кроме минуса, в другую часть дроби: сверху вниз, снизу вверх.

Минус при вынесении его из отрицательной степени никогда не меняет знак самого выражения! Проще говоря: посмотрите на

формулу. В левой части имеется минус в степени, а в правой части минуса нет.

### УПРАЖНЕНИЕ 1.5

Используя формулу

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n},$$

вычислите:

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1) $a^{-3} =$ _____; | 4) _____ = $\frac{1}{a^7}$ ; |
| 2) $2^{-5} =$ _____; | 5) _____ = $\frac{1}{3^8}$ ; |
| 3) $2^{-1} =$ _____; | 6) _____ = $\frac{1}{a}$ .   |

### УПРАЖНЕНИЕ 1.6

Вычислите:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) $\frac{1}{2^{-6}} = 2$ _____; | 3) $\frac{1}{216} = 6$ _____;           |
| 2) $\frac{1}{81} = 3$ _____;     | 4) $\frac{1}{\frac{1}{125}} = 5$ _____. |

### УПРАЖНЕНИЕ 1.7

Вычислите:

- 1)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} =$  \_\_\_\_\_;    2)  $\frac{27}{8} = \left(\frac{2}{3}\right)$  \_\_\_\_\_.

### УПРАЖНЕНИЕ 1.8

Используя формулы для действий со степенями, вычислите:

- 1)  $a^6 \cdot (a^{-2})^3 =$  \_\_\_\_\_;    2)  $\frac{a^5 (a^{-2})^{-1}}{(a^{-3})^2} = a$  \_\_\_\_\_.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.9**

Запишите выражение в виде степени числа  $a$ :

1)  $-\frac{1}{a^{10}}$ ;      2)  $-\frac{1}{a^{-7}}$ ;      3)  $-\frac{5}{a^9}$ .

**УПРАЖНЕНИЕ 1.10**

Избавьтесь от отрицательных степеней:

1)  $2a^{-4}$ ;      2)  $(2a)^{-4}$ ;      3)  $\frac{a^{-5}}{3^{-2}}$ .

В упражнении 1.8 смотрите внимательнее, какое именно выражение возводите в степень. Как это различать?

**Примеры.** ►

1.  $a^{-3} = \frac{1}{a^3}$ .

2.  $2a^{-3} = 2 \cdot a^{-3} = 2 \cdot \frac{1}{a^3} = \frac{2}{a^3}$ .

Здесь не поставлены скобки, т. к. только число  $a$  возводится в степень  $-3$ .

3.  $(2a)^{-3} = \frac{1}{(2a)^3} = \frac{1}{2^3 \cdot a^3} = \frac{1}{8a^3}$ .

Здесь скобки выделяют выражение, возведенное в степень. ◀

**Дробные степени**

Договоримся, что:

$$\boxed{a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}}$$

(1.6)

**УПРАЖНЕНИЕ 1.11**

Используя формулу (1.6), вычислите:

- 1)  $a^{\frac{5}{7}} =$  \_\_\_\_\_;      4) \_\_\_\_\_ =  $\sqrt[5]{a}$  ;  
 2)  $a^{\frac{1}{3}} =$  \_\_\_\_\_;      5) \_\_\_\_\_ =  $\sqrt{3}$  .  
 3) \_\_\_\_\_ =  $\sqrt[7]{a^5}$  .

**УПРАЖНЕНИЕ 1.12**

Выполните более сложные задания:

- 1)  $\sqrt{\sqrt{a}} = a$  \_\_\_\_\_;      4)  $25^{1/2} =$  \_\_\_\_\_;  
 2)  $\sqrt[3]{\sqrt[5]{a^3}} = a$  \_\_\_\_\_;      5)  $-\frac{1}{\sqrt[4]{a^7}} =$  \_\_\_\_\_;  
 3)  $a\sqrt{a} = a$  \_\_\_\_\_;      6)  $-\frac{3}{\sqrt[9]{a^{13}}} =$  \_\_\_\_\_.

**Решение:**

- 1)  $\sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt{a^{1/2}} = (a^{1/2})^{1/2} = a^{1/4}$  .  
 3)  $a\sqrt{a} = a^1 \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{1+\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2}}$  .

**Этюд "Такие разные степени"**

Люди часто путают определения отрицательных и дробных степеней. Если вы тоже их путаете, то вычислите значение выражений. Каждый столбец можно использовать в качестве справочного материала (т. е. уточнять, какая степень имеет какой смысл).

**УПРАЖНЕНИЕ 1.13**

Вычислите:

- 1)  $8^3 =$  \_\_\_\_\_;      4)  $8^{-1/3} =$  \_\_\_\_\_;  
 2)  $8^{-3} =$  \_\_\_\_\_;      5)  $-8^{-1/3} =$  \_\_\_\_\_;  
 3)  $8^{1/3} =$  \_\_\_\_\_;      6)  $4^2 =$  \_\_\_\_\_;



7)  $4^{-2} =$  \_\_\_\_\_;      9)  $4^{-1/2} =$  \_\_\_\_\_;  
 8)  $4^{1/2} =$  \_\_\_\_\_;      10)  $-4^{-1/2} =$  \_\_\_\_\_.

## Использование свойств степеней

### Вычисление значений числовых выражений

Разберем решение некоторых типовых задач из ЕГЭ. Будем разбирать по шагам.

Будем использовать таблицу степеней.

**Пример.** ►  $\sqrt[3]{4^3} = 4$ ;  $\sqrt{3^2} = 3$ . ◀

#### УПРАЖНЕНИЕ 1.14

Вычислите:

1)  $\sqrt[4]{5^4} =$  \_\_\_\_\_;      2)  $\sqrt[7]{3^3} =$  \_\_\_\_\_.

**Пример.** ►  $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$ . Чтобы при извлечении корня третьей степени получить целое число, необходимо под корнем найти куб некоторого числа. То есть мы хотим:  $64 = x^3$ . Угадываем  $x$ ;  $x = 4$ . Тогда переходим к предыдущему шагу. ◀

**Пример.** ►  $\sqrt{9} = \sqrt{3^2} = 3$ . Под корнем ищем квадрат некоторого числа. ◀

#### УПРАЖНЕНИЕ 1.15

Вычислите:

1)  $\sqrt[4]{625} = \sqrt[4]{\quad}^4 =$  \_\_\_\_\_;      3)  $\sqrt[5]{1024} =$  \_\_\_\_\_.  
 2)  $\sqrt[7]{2187} =$  \_\_\_\_\_;

Рассмотрим таблицу. В первом столбце указаны известные числовые равенства. Продолжите заполнение второго столбца.

Известно:	Тогда:
$2^1 = 2$	$0,2^1 = 0,2$
$2^2 = 4$	$0,2^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
$2^3 = 8$	$0,2^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Понятно, что здесь главной задачей является правильно подвинуть запятую. Перемножьте столбиком!

Итак, мы увидели, что если число имеет один знак после запятой, то при возведении в каждую последующую степень запятая передвигается еще на один знак. Значит, количество знаков после запятой будет равно степени числа. Если число имеет изначально два знака после запятой, то при возведении в каждую последующую степень запятая сдвигается на два знака. Если три знака после запятой, то сдвигаем на три знака, и т. д. Значит, десятичные дроби можно возводить в степень следующим образом: угадывать *сдвиг* и *число*.

**Пример.** ►  $0,3^3 = 0,027$ . Как я это узнала? Знаю, что  $3^3 = 27$  и сдвиг равен трем знакам. Можете проверить умножением. ◁

**Пример.** ►  $0,3^4 = 0,0081$ , т. к.  $3^4 = 81$  и сдвиг равен четырем знакам. ◁

### УПРАЖНЕНИЕ 1.16

Вычислите:

1)  $0,5^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ ;    2)  $0,2^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ ;    3)  $0,02^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

Но наша задача будет сложнее. Мы будем угадывать число по правой части.

**Пример.** ►  $0,064 = x^3$ . Чему равен  $x$ ?

Видю, что к третьей степени сдвиг стал равен трем знакам. Значит, изначально число имело вид:  $0, a$  (где  $a \neq 0$  и  $a$  — цифра). Теперь угадаем  $a$ .  $64 = 4^3$ . Значит,  $x = 0,4$ ; следовательно,  $0,064 = 0,4^3$ . ◁

### УПРАЖНЕНИЕ 1.17

Используя известные числовые равенства, вычислите:

1)  $0,125 = x^3$ .  $x =$  \_\_\_\_\_.

2)  $0,1296 = x^4$ .  $x =$  \_\_\_\_\_.

3)  $0,00243 = x^5$ .  $x =$  \_\_\_\_\_.

### УПРАЖНЕНИЕ 1.18

Даны равенства:

$$\sqrt[3]{0,125} = \sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{0,5^3} = 0,5;$$

$$\sqrt[4]{0,1296} = \sqrt[4]{x^4} = \sqrt[4]{0,6^4} = 0,6.$$

Используя эти равенства, вычислите:

1)  $\sqrt[3]{0,343} =$  \_\_\_\_\_.

3)  $\sqrt[6]{0,000729} =$  \_\_\_\_\_.

2)  $\sqrt[3]{0,512} =$  \_\_\_\_\_.

Таким образом, мы угадываем отдельно *число* и *сдвиг*!

## Мини-тест

Теперь решим мини-тест.

Правила заполнения: мини-тест состоит из трех таблиц. В каждой таблице выберите произвольную строку и выполните задание. В задании 3 выберите по одной строке в каждом варианте. На тест отводится 10—15 минут. По окончании работы проверьте

результат. Если у вас оказалось не более двух ошибок, вы хорошо поняли теорию, а автор — хорошо ее изложил.

Итак.

1. Записать в виде степени числа  $a$ :

$\frac{1}{a^4}$	$-\frac{1}{a^5}$	$\sqrt[3]{a}$	$\sqrt[3]{a^4}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$
$\frac{1}{a^8}$	$-\frac{1}{a^{-6}}$	$\sqrt[5]{a}$	$\sqrt[5]{a^8}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$
$\frac{1}{a^5}$	$-\frac{1}{a^{-7}}$	$\sqrt[7]{a}$	$\sqrt[7]{a^2}$	$-\frac{1}{\sqrt[3]{a^{-2}}}$
$\frac{1}{a^{13}}$	$\frac{1}{a^{-10}}$	$\sqrt[8]{a}$	$\sqrt[8]{a^{15}}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{a^{-4}}}$

2. Избавиться от отрицательных и дробных степеней:

$a^{-2}$	$-\frac{1}{a^7}$	$4a^{-3/7}$	$-5\frac{1}{a^{3/7}}$
$a^{-5}$	$-8a^{\frac{6}{13}}$	$-2a^{-2/5}$	$\frac{3}{a^{-1/3}}$
$a^{-7}$	$8a^{\frac{6}{13}}$	$2a^{-2/5}$	$\frac{2}{a^{-8/3}}$
$a^{-19}$	$-\frac{6}{a^{31}}$	$4a^{-5/7}$	$\frac{1}{3}a^{-2}$